

# De aansluitabel van Honeywell



DE JUISTE THERMOSTAAT BIJ DE  
JUISTE CV-KETEL

## De eenvoud van comfort



Download de  
**Aansluitabel-**  
**app** en je  
bent altijd  
up-to-date!  
(zie achterzijde)

# Honeywell






# De aansluittabel van Honeywell

## De juiste combinatie

Honeywell helpt u graag op weg bij het vinden van de juiste thermostaat voor uw cv-ketel. Daarom hebben wij, in samenwerking met de ketelfabrikanten, deze aansluittabel samengesteld. Hierdoor weet u zeker dat de combinatie perfect werkt en zorgt voor een optimaal comfort.

## 4 categorieën thermostaten

De Honeywell thermostaten zijn in te delen in 4 verschillende categorieën. Elke categorie dient op een specifieke manier te worden aangesloten om op de juiste wijze de ketel aan te sturen. In de aansluittabel vindt u deze 4 categorieën terug in een aparte kolom. Hieronder worden de verschillende categorieën kort beschreven.

	<p><b>Aan/uit</b></p> <p>2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting. De thermostaten zijn batterij gevoed en hebben een potentiaalvrij schakelcontact.</p>	<p><b>Alle types:</b></p> <p>Round Wireless On/Off - Y87RF2012 Round Wireless On/Off - Y87RF1012* Round Connected Wireless On/Off - Y87RFC2032 Chronotherm Touch - TH8200G1004 Chronotherm Vision - TH8100U1004* Chronotherm - CMT907G1003 Chronotherm Wireless - CMT927A1019 DT90E1012 DBR91A1000 (icm evohome, HCE80, Round Wireless &amp; Chronotherm Wireless)</p>
	<p><b>Aan/uit powerstealing</b></p> <p>2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting, welke geschikt zijn voor powerstealing. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.</p>	<p><b>Alle types:</b></p> <p>Round On/Off - T87G2014 Round On/Off - T87G1006* Round Sound - T87G1022* Day Night Round Timer - T8715G1009*</p>
	<p><b>CombiContact - universeel</b></p> <p>2-draads thermostaat. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt of een OpenTherm® thermostaataansluiting. De thermostaat detecteert automatisch de gekozen aansluiting. Geen batterijen nodig. Voeding vanuit de cv-ketel.</p>	<p><b>Alle types:</b></p> <p>Round Clock Deluxe - T8725M1004</p>
 	<p><b>OpenTherm®</b></p> <p>2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle modulerende cv-ketels met een OpenTherm® thermostaataansluiting. Het OpenTherm® protocol biedt, afhankelijk van cv-toestel en thermostaat, de mogelijkheid van geavanceerde functies zoals weersafhankelijk regelen en beheer op afstand.</p>	<p><b>Alle types:</b></p> <p>Round Modulation - T87M2018 Round Modulation - T87M1003* Round Wireless Modulation - Y87RF2008 Round Wireless Modulation - Y87RF1004* Round Connected Modulation - Y87C2012 Round Heat/Cool Modulation - T87HC2011 Round Heat/Cool - T87HC1103* Round Modulation Plus - T87C2055 Chronotherm Touch Modulation - TH8210M1003 Chronotherm Vision Modulation - TH8110M1003* Chronotherm Modulation - CMT937M1003 Chronotherm Wireless Modulation - CMT957M1011 HCE20 - vloerverwarming R8810A1018 (icm evohome, HCE80, Round Wireless Modulation &amp; Chronotherm Wireless Modulation)</p>

\* niet meer leverbaar

## Niet gevonden?

Wordt uw cv-ketel of Honeywell thermostaat niet vermeld? Neem dan contact op met de desbetreffende ketelfabrikant (zie telefoonnummers in desbetreffende tabellen) of met Honeywell Infolijn **020 - 56 56 392**.

De in deze brochure vermelde aansluitgegevens zijn tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken ketelfabrikanten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.



**ATAG**  
Telefoon: 0544 - 391777

<b>Chronotherm</b> Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off	<b>Round On/Off</b> Round Sound Day Night Round Timer	<b>Round Clock Deluxe</b>	<b>Chr. Mod., Chr. Touch Mod., Chr. Wireless Mod., Chr. Vision Mod., Round Modulation, Round Wireless Mod., Round Heat/Cool Mod., Round Connected Mod., Round Modulation Plus</b>
---	---	---------------------------	---

**Type ketel**

	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
A-serie (tot begin apr. 2009)	JA	3 en 4	NEE		NEE		N.V.T.	
A-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	NEE		JA	1 en 2	JA	1 en 2
E-serie (tot begin apr. 2009)	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
E-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	NEE		NEE		N.V.T.	
E-serie Z-ready (vanaf febr. 2013)	JA	3 en 4	NEE		JA	1 en 2	JA	1 en 2
Q-serie: Q/Q-CC/Q-Solar	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Comfort E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Standaard E-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect II PF-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect Intelligence PF-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Blauwe Engel II S-HR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
HR39T/27T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
VR18T/30T/48T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
50-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
HR ZonnegasCombi HR-ZGC	JA	22 en 23	JA 3)	22 en 23	JA 3)	22 en 23	N.V.T.	
SHR ZonnegasCombi II SHR-ZGC	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
XL-serie	JA	7 en 8	NEE		JA	7 en 8	JA	7 en 8

**BENRAAD Tel.: 0544 - 391858**

BR-serie	JA	22 en 23	JA 2)	22 en 23	JA 2)	22 en 23	N.V.T.	
----------	----	----------	-------	----------	-------	----------	--------	--



**AWB**  
Consumenten 020 - 565 9420  
Installateurs: 020 - 565 9480

<b>Chronotherm</b> Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off	<b>Round On/Off</b> Round Sound Day Night Round Timer	<b>Round Clock Deluxe</b>	<b>Chr. Mod., Chr. Touch Mod., Chr. Wireless Mod., Chr. Vision Mod., Round Modulation, Round Wireless Mod., Round Heat/Cool Mod., Round Connected Mod., Round Modulation Plus</b>
---	---	---------------------------	---

**Type ketel**

	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
ThermoElegance Advance 3,4,4S,5,6	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020092426	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020092426
ThermoGrand	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153
ThermoSystem HRM/3	NEE		NEE		JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153
ThermoMaster 2HR 32.50 (tot april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	via interface: rood/wit en blauw/wit draad
Overige ThermoMaster 2HR serie (tot april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	via interface: aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster VR 24.23	JA	steker	NEE		NEE		N.V.T.	
ThermoMaster VR 23.xx serie	JA	steker	JA	steker	JA	steker	N.V.T.	
ThermoMaster 3HR	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoMaster VR 24 (T)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoBasic 23 T	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	NEE		NEE		N.V.T.	
ThermoElegance 6 & 35T	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster HRG	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoElegance 3 & 4	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020036768	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020036768

1) Weerstandskabel tussen klem 23 en 27.  
2) Weerstandskabel tussen klem 1 en 3.  
3) Weerstandskabel tussen klem 22 en 27.  
4) Kroonsteen/steker aan onderzijde van cv-ketel.



**BOSCH**  
Telefoon: 0570 - 602206

<b>Chronotherm</b> Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off	<b>Round On/Off</b> Round Sound Day Night Round Timer	<b>Round Clock Deluxe</b>	<b>Chr. Mod., Chr. Touch Mod., Chr. Wireless Mod., Chr. Vision Mod., Round Modulation, Round Wireless Mod., Round Heat/Cool Mod., Round Connected Mod., Round Modulation Plus</b>
---	---	---------------------------	---

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
<b>BOSCH Tel.: 0570 - 602206</b>								
VRC I	JA	1 en 2 <sup>5)</sup>	NEE		NEE		N.V.T.	
VRC II	JA	in zwart blokje sticker aan/uit	NEE		NEE		N.V.T.	
26 HRC	JA	1 en 2 <sup>6)</sup>	NEE		JA <sup>7)</sup>	O en T van OTM 1	JA <sup>7)</sup>	O en T van OTM 1
30 HRC								
35 HRC								
42 HRC								
22 HRS TOP	JA	1 en 2 <sup>6)</sup>	NEE		JA <sup>7)</sup>	O en T van OTM 1	JA <sup>7)</sup>	O en T van OTM 1
28 HRS TOP								
35 HRS TOP								
42 HRS TOP								
TurboTower 1	JA	1 en 2 <sup>6)</sup>	NEE		JA <sup>7)</sup>	O en T van OTM 1	JA <sup>7)</sup>	O en T van OTM 1
TurboTower Solar 1								
Compact CW 3, CW 4, CW 5	JA	Groene stekker	JA	EMS-OT converter op oranje stekker <sup>8)</sup>	JA	EMS-OT converter op oranje stekker <sup>8)</sup>	JA	EMS-OT converter op oranje stekker <sup>8)</sup>
24 HRC II	JA	2 en 4 <sup>9)</sup>	NEE		JA	O en T van OTM 4 <sup>10)</sup>	JA	O en T van OTM 4 <sup>10)</sup>
30 HRC II								
35 HRC II								
42 HRC II								
28 HRS II	JA	2 en 4 <sup>9)</sup>	NEE		JA	O en T van OTM 4 <sup>10)</sup>	JA	O en T van OTM 4 <sup>10)</sup>
35 HRS II								
42 HRS II								
30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65 L	JA	2 en 4 <sup>9)</sup>	NEE		JA	O en T van OTM 4 <sup>10)</sup>	JA	O en T van OTM 4 <sup>10)</sup>
35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65 L								
30 HRC II Turbo Tower 150 L	JA	2 en 4 <sup>9)</sup>	NEE		NEE		NEE	
30 HRC Condens 6000W	NEE		NEE		NEE		NEE	
30 HRC Condens 6000W 75 L HRVS								
Condens 3000W (Alle uitvoeringen)	JA	1 en 2 <sup>5)</sup>	JA		JA	EMS-OT converter op zwarte stekker achterzijde stuurautomaat <sup>8)</sup>	JA	EMS-OT converter op zwarte stekker achterzijde stuurautomaat <sup>8)</sup>
EHLE 17, 23 ,27, 34, 39 en 78	JA	7 en 8	NEE		NEE		N.V.T.	

**JUNKERS Tel.: 0570 - 602206**

ZWR alle types <sup>11)</sup>	JA	1 en 2 <sup>5)</sup>	NEE		NEE		N.V.T.	
ZWE alle types	JA	1 en 2 <sup>5)</sup>	NEE		NEE		N.V.T.	
ZWBR 7-25	JA	1 en 2 <sup>5)</sup>	NEE		NEE		N.V.T.	
THR	JA	1 en 2	NEE		NEE		N.V.T.	
ZWB 21 Z / 21 S / 30 S (ECOSTAR)	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	

**RADSON Tel.: 0570 - 602206**

NOxTRONIC HRC 25/35	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
NOx HRC 25/35	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
NOx HRC 2560/3560/2510	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
ER electronic/EHRE/EHLE	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
ERE 160, 200, 240, 300	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
Multicom 28, NOxVR 28 R	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
Maxicom	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
Matador	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
Aquatronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	
TP 14/22	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA <sup>12)</sup>	2 en 3	N.V.T.	



**BRINK**  
Telefoon: 0522 - 469944

<b>Chronotherm</b> Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off	<b>Round On/Off</b> Round Sound Day Night Round Timer	<b>Round Clock Deluxe</b>	<b>Chr. Mod., Chr. Touch Mod., Chr. Wireless Mod., Chr. Vision Mod., Round Modulation, Round Wireless Mod., Round Heat/Cool Mod., Round Connected Mod., Round Modulation Plus</b>
---	---	---------------------------	---

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Allure-serie (voor 2010)	NEE		NEE		JA	OpenTherm	JA	OpenTherm
Flair IGX	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
Furore	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
H-serie	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	N.V.T.	
N-serie	JA	5 en 2	JA	5 en 2	JA	5 en 2	N.V.T.	
SWB serie (tot 1987)	JA	13 en 14	JA	13 en 14	JA	13 en 14	N.V.T.	
SWB-serie (vanaf 1987)	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	N.V.T.	
SWB HR-serie	NEE		NEE		JA	OpenTherm	JA	OpenTherm



**FERROLI**  
Telefoon: 076 - 5725725


**Chronotherm**  
Chronotherm Touch  
Chronotherm Wireless  
Chronotherm Vision  
Round Wireless On/Off  
Round Connected Wireless  
On/Off

**Round On/Off**  
Round Sound  
Day Night Round Timer

**Round Clock Deluxe**

**Chr. Mod., Chr. Touch Mod.,  
Chr. Wireless Mod., Chr. Vision  
Mod., Round Modulation,  
Round Wireless Mod.,  
Round Heat/Cool Mod.,  
Round Connected Mod.,  
Round Modulation Plus**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Blue City 300	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
BlueSense 3, 4, 5	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaLux 5, 6, A	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaStar 3F, 3C	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen
URS / CCS	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	5 en 6	JA	5 en 6
ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con	JA	7 en 8 con
Ecompact 3(HP), 4(HP), 5	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 225C, 235C	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 125C, 127A/C, 135A/C	JA	1 en 2 con	JA	1 en 2 con	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 50A/B, 27A/C, 35A/C	JA	11 en 12 kroonst.	JA	11 en 12 kroonst.	JA	3 en 4 con	JA	3 en 4 con
Domina F124E en C124E	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con	JA	7 en 8 con
Domina C24E en F24E	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Econforte HMC- en HMA-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SG-, HG-, HGW serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SG-, HG-, A serie 1988/1990	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
NAV24 EL	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	
Overige NA, NAV, NE, NEV-serie	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
CombiFor MFT	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
SVR DT 22 (tot september 1998)	JA	kroonsteen	NEE		NEE		N.V.T.	
SVR DT 22 (vanaf september 1998)	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	



**INTERGAS**  
Telefoon: 0524 - 512345

**Chronotherm**  
Chronotherm Touch  
Chronotherm Wireless  
Chronotherm Vision  
Round Wireless On/Off  
Round Connected Wireless  
On/Off

**Round On/Off**  
Round Sound  
Day Night Round Timer

**Round Clock Deluxe**

**Chr. Mod., Chr. Touch Mod.,  
Chr. Wireless Mod., Chr. Vision  
Mod., Round Modulation,  
Round Wireless Mod.,  
Round Heat/Cool Mod.,  
Round Connected Mod.,  
Round Modulation Plus**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Kombi Kompakt Hreco 24	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12 <sup>13)</sup>
Kombi Kompakt Hreco 30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12 <sup>13)</sup>
Kombi Kompakt Hreco 36	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12 <sup>13)</sup>
Kombi Kompakt HRE 24/18 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12 <sup>13)</sup>
Kombi Kompakt HRE 28/24 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12 <sup>13)</sup>
Kombi Kompakt HRE 36/30 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12 <sup>13)</sup>
Kombi Kompakt HRE 36/48 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12 <sup>13)</sup>
Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Solo HR 12, 22 en 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 22, 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Tap HR	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 5	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 6	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
HR/HRW 220/250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
HR/HRW Comfort Line 250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA <sup>14)</sup>	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
H22 VR Low NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA <sup>14)</sup>	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
VRS(W) / VRM(W) / VRT(W)								
G 22/32/42 VR(W) Low NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA <sup>14)</sup>	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
G 22 VRT (W) Low Nox-ps								
G 22/32/42 VR-Tronic	JA	6 en 7 (kt)	JA <sup>14)</sup>		JA	6 en 7	N.V.T.	

<sup>5)</sup> Weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4. Wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 89003193050.

<sup>6)</sup> Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4.

<sup>7)</sup> Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.

<sup>8)</sup> EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 7746901847.

<sup>9)</sup> Parameter 7F instellen op 04.

<sup>10)</sup> OpenTherm module OTM 4 wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 7719003406.

<sup>11)</sup> Met uitzondering van de toestellen zonder digitale display.

<sup>12)</sup> OpenTherm functie wordt niet ondersteund.

<sup>13)</sup> Type HRE (RF2) vanaf jan 2013 en Hreco kunnen communiceren met de draadloze thermostaten (T87RF1003 Round RF / DTS92/ CMS927).

Een aparte zender plaatsen is dus niet meer nodig

<sup>14)</sup> Bij warmtapwater bedrijf en "regelthermostaat verbroken" is voedingsspanning voor power stealing afwezig. Het scherm op de kamerthermostaat kan hierdoor uitgaan.


**Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?  
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel  
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392**



**ITHO**  
Telefoon: 010 - 4278673  
Consumentenlijn:  
0800 - 945 3225

<b>Chronotherm</b> Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off	<b>Round On/Off</b> Round Sound Day Night Round Timer	<b>Round Clock Deluxe</b>	<b>Chr. Mod., Chr. Touch Mod., Chr. Wireless Mod., Chr. Vision Mod., Round Modulation, Round Wireless Mod., Round Heat/Cool Mod., Round Connected Mod., Round Modulation Plus</b>
---	---	---------------------------	---


Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Aqua-Max	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Kli-Max	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Kli-Max 2	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
HR GAS Kombi serie	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
Multisolar serie	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiFort	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiFort 2° kamerthermostaat	JA	K2 (2x) <sup>15)</sup>	NEE		NEE		N.V.T.	
CombiPact	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiPact 2° kamerthermostaat	JA	K2 (2x) <sup>15)</sup>	NEE		NEE		N.V.T.	
Comfort Classic	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
Comfort Classic 2° kamerthermostaat	JA	K2 (2x) <sup>15)</sup>	NEE		NEE		N.V.T.	
CombinAir - zone 1 (LT)	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	JA	K1 (2x) <sup>15)</sup>	N.V.T.	
CombinAir - zone 2 (HT)	JA	K2 (2x) <sup>15)</sup>	NEE		NEE		N.V.T.	
HP Cube - zone 1 (LT)	JA	verdeler 2 + 3	NEE		JA	via Base Cube	JA	via Base Cube
HP Cube zie Base Cube 2e thermostaat								
HP Cool Cube - zone 1 (LT)	JA	verdeler 2 + 3	NEE		JA	via Base Cube	JA	Via Base Cube
HP Cool Cube zie Base Cube 2e thermostaat								
Basic Cube (tot September 2011)	JA	contact 1 + 2	NEE		JA	contact 3 + 4	JA	contact 3 + 4
Base Cube (Duo)	JA	contact 3a + 3b	JA	contact 3a + 3b	JA	contact 2a + 2b	JA	contact 2a + 2b
Base Cube (Duo) 2° kamerthermostaat	JA	contact 4a + 4b	NEE		NEE		N.V.T.	



**NEFIT**  
Telefoon: 0570 - 678585  
Dealer Line: 0570 - 678566  
Consumenten Helpdesk: 0570 - 678500

<b>Chronotherm</b> Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off	<b>Round On/Off</b> Round Sound Day Night Round Timer	<b>Round Clock Deluxe</b>	<b>Chr. Mod., Chr. Touch Mod., Chr. Wireless Mod., Chr. Vision Mod., Round Modulation, Round Wireless Mod., Round Heat/Cool Mod., Round Connected Mod., Round Modulation Plus</b>
---	---	---------------------------	---

Type ketel	Toepasbaar	Rechtstreeks op klemmen toestel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
TopLine I/II HR 25/30/45	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
TopLine I/II HR 70/100	JA	5 en 6 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
TopLine AquaPower (Plus) I/II HRC	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
TopLine Compact HRC 25/CW4 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
TrendLine HRC 25/CW4, 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
BaseLine HRC 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
ProLine HRC 24/CW3, 24/CW4, 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 oranje	JA	1 en 2 oranje	JA	1 en 2 oranje	JA	1 en 2 oranje
<b>Niet meer in productie zijnde cv ketels</b>								
Turbo HR(C)	JA	1 en 2	NEE		NEE		N.V.T.	
EcomLine Excellent HR(C)	JA	1 en 2	NEE		NEE		N.V.T.	
EcomLine Classic HR(C)								
EcomLine Elite HRC 24/CW4 30/CW5	JA	5 en 6 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
HRC23VT	JA	1 en 2	NEE		NEE		N.V.T.	
EcomLine Economy HRC 23V/28V	JA	1 en 2	NEE		NEE		N.V.T.	
Economy HRC 24	JA	1 en 2	NEE		NEE		N.V.T.	
SmartLine HR(C) 11, 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) <sup>16)</sup>
SmartLine Basic HR(C) 24, 24/CW3, 24/CW4								
VR FC 2520/3030 V/S (C)	JA	5 en 6	NEE		NEE		N.V.T.	
VR FC 2510 V/S (C)	JA	K en T	NEE		NEE		N.V.T.	
Economy VR(C) 24, 24/CW4, 24(S)	JA	1 en 2	NEE		NEE		N.V.T.	



**REMEHA**  
Telefoon: 055 - 5496969


**Chronotherm**  
Chronotherm Touch  
Chronotherm Wireless  
Chronotherm Vision  
Round Wireless On/Off  
Round Connected Wireless  
On/Off

**Round On/Off**  
Round Sound  
Day Night Round Timer

**Round Clock Deluxe**

**Chr. Mod., Chr. Touch Mod.,  
Chr. Wireless Mod., Chr. Vision  
Mod., Round Modulation,  
Round Wireless Mod.,  
Round Heat/Cool Mod.,  
Round Connected Mod.,  
Round Modulation Plus**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Tzerra / Tzerra Plus	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Avanta	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
Aquanta	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Calenta / Calora Tower	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Quinta 25/28/30/35 Combi	JA	3 en 4	JA	3 en 4 <sup>17)</sup>	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	JA	3 en 4	JA	3 en 4 <sup>17)</sup>	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Quinta pro	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
W21 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W28 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W40 en W60 ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
W40-m en W60-m ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	13 en 14	JA	13 en 14
Selecta (Plus)	JA	2 en 3	JA	2 en 3 <sup>18)</sup>	JA	5 en 6	JA	5 en 6
W23 Combi	JA	1 en 2	NEE		NEE		N.V.T.	
W23 Solo	JA	20 en 21	NEE		NEE		N.V.T.	
Micron 1 en 2	JA	A en B	NEE		NEE		N.V.T.	
Micron Combi	JA	2 en 3 of A en B	NEE		NEE		N.V.T.	
Optimum Combi	JA	20 en 21	NEE		NEE		N.V.T.	
Optimum Solo	JA	20 en 21	NEE		NEE		N.V.T.	
Gas 1DXR	JA	10 en 11	NEE		NEE		N.V.T.	
Gas 1DXR-E	JA	9 en 10	NEE		NEE		N.V.T.	



**VISSMANN**  
Telefoon: 010 - 4584444

**Chronotherm**  
Chronotherm Touch  
Chronotherm Wireless  
Chronotherm Vision  
Round Wireless On/Off  
Round Connected Wireless  
On/Off

**Round On/Off**  
Round Sound  
Day Night Round Timer

**Round Clock Deluxe**

**Chr. Mod., Chr. Touch Mod.,  
Chr. Wireless Mod., Chr. Vision  
Mod., Round Modulation,  
Round Wireless Mod.,  
Round Heat/Cool Mod.,  
Round Connected Mod.,  
Round Modulation Plus**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Vitopent 1000 WH1	JA	X4.1 en X4.2	NEE		NEE		N.V.T.	
Vitodens 1000 WB1	JA	X4.1 en X4.2	NEE		NEE		N.V.T.	
Vitodens 100-W WB1A	JA	X3.3 en X3.4	NEE		JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1C	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WB2B 26 + 35 kW	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	A8 OT+ en OT- <sup>20)</sup>	JA	A8 OT+ en OT- <sup>20)</sup>
Vitodens 200-W WB2B ≥ 45 kW	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	N.V.T.	
Vitodens 200-W WB2C	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm <sup>21)</sup>	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm <sup>21)</sup>
Vitodens 200-W B2HA								
Vitodens 200-W B2JA								
Vitodens 200-W B2LA								
Vitodens 300-W WB3A	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	N.V.T.	
Vitodens 111-W B1LA	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 222-W WS2A	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	A8 OT+ en OT- <sup>20)</sup>	JA	A8 OT+ en OT- <sup>20)</sup>
Vitodens 222-W WS2B	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm <sup>21)</sup>	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm <sup>21)</sup>
Vitodens 333 WS3A	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	JA	i.c.m. externe H4 <sup>18)</sup>	N.V.T.	

<sup>15)</sup> Aansluiting kamerthermostaat.

<sup>16)</sup> EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847.

<sup>17)</sup> Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 3 en 11.

<sup>18)</sup> Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 1 en 4.

<sup>19)</sup> Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

<sup>20)</sup> Klemmen OT- en OT+ bevinden zich op uitbreiding A8.

<sup>21)</sup> Uitbereiding OpenTherm, een losse module, is verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

**Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?  
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel  
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392**



**VAILLANT**  
 Consumenten: 020 - 565 9420  
 Installateurs: 020 - 565 9440

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Round Wireless On/Off Round Connected Wireless On/Off	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chr. Mod., Chr. Touch Mod., Chr. Wireless Mod., Chr. Vision Mod., Round Modulation, Round Wireless Mod., Round Heat/Cool Mod., Round Connected Mod., Round Modulation Plus
---	--	--------------------	--

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
<b>ecoTEC plus</b> VHR 20-24, VHR 25-30, VHR 30-34 VHR 35-38, VHR 34, VHR 25-5, VHR 35-5	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	RT 24 of OT en massa op mee geleverde OpenTherm module VR33	JA	OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33
<b>ecoTEC classic</b> VHR CW 3/5, VHR CW 3/5 EXP, VHR CW 4/5, VHR CW 4/5 EXP, VHR CW 5/5	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	RT 24 of met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>
<b>ecoTEC pro</b> VHR CW 3/5, VHR CW 3/5 EXP VHR CW 4/5, VHR CW 4/5 EXP	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	RT 24 of met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>
<b>hrPRO</b> VHR CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>
<b>hrSOLIDE</b> (2000 - 2006) VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S, VHR 18-22C en VHR 24-28C	JA	3 en 4	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	A en B <sup>25)</sup>	JA	A en B <sup>25)</sup>
<b>hrSOLIDE</b> (vanaf 2006) VHR 18-22/3C, VHR 24-28/3C VHR 30-34/3 C en VHR 34/3 IC	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>
<b>hrSOLIDEplus</b> VHR 18-22/3-5, VHR 24-28/3-5 VHR 30-34/3-5 en VHR 34/3-5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33	JA	OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33
<b>hrEXCLUSIEF</b> VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en VHR 65 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	N.V.T.
<b>hrEXCLUSIEF</b> vanaf 2006 VHR 20/4 S, VHR 25/4 S, VHR 35/4 S, VHR 30/4 C en VHR 35/4 C, VHR 35/4 C, VHR 45/4 S, VHR 65/4 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 <sup>22)</sup>
<b>thermoCOMPACT vanaf 2008</b> VC /454/4, VC 255/4, VCW 254/4, VCW 255/4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	N.V.T.
<b>thermoCOMPACT</b> VC 254/3 en VC 255/3 VCW 254/3 en VCW 255/3 CWK 245/3	JA	3 en 4	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	N.V.T.
<b>thermoCOMPACT HR</b> VU 18/6 E en VU 23/6 E VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	JA	3 en 4 <sup>24)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23) 24)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23) 24)</sup>	JA	N.V.T.
<b>thermoCOMPACT 2000/2</b> VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	N.V.T.
<b>thermoCOMPACT 2000</b> VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4 <sup>24)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23)</sup>	JA	N.V.T.
<b>thermoCOMPACT</b> VC/CW 180 (X)E t/m VC/CW 282 E CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28 CWK 24-12 E	JA	3 en 4 <sup>24)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23) 24)</sup>	JA	3 en 4 <sup>23) 24)</sup>	JA	N.V.T.

22) Verkrijgbaar bij Vaillant.

23) Weerstand 220 Ω, 5 W tussen klem 4 en 5.

24) Pompfunctie in stand 1.

25) Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm.

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?  
 Neem contact op met de ketelfabrikant of bel  
 Honeywell Infolijn: **020 - 56 56 392**

Meer weten? Kijk eens op [www.aansluitabel.nl](http://www.aansluitabel.nl) of

[www.youtube.com/user/Honeywellverwarming](http://www.youtube.com/user/Honeywellverwarming)

### Environmental & Combustion Controls

Honeywell B.V.  
 Postbus 12683  
 1100 AR Amsterdam Z.O.  
[www.regelvisie.nl](http://www.regelvisie.nl)

